

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN RELATIVO A LA CONCURRENCIA DE OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA I JABÓN LIQUIDO DE LA FUNDACIÓ SAGESSA SALUT (FASS)

Técnicos evaluadores:


Sra. Dolores Villarreal Benítez

Miembro del grupo de Higiene de manos

Sra. Eva Mur Andreu

Miembro Comité técnico de Homologaciones, representante productos FASS

Atención Primaria



1. OBJETO.....	3
2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS A VALORACIÓN.....	3
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN	3
4. VALORACIÓN POR LOTES	4
4.1 Mejoras técnicas	
4.1.1 <u>Lote 1. SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 500ML.</u> Código del artículo: 3000.....	4
4.1.2 <u>Lote 2. SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 100ML.</u> Código del artículo: 5020	7
4.1.3 <u>Lote 3. JABÓN LÍQUIDO PARA LA HIGIENE CORPORAL.</u> Código del artículo: 198.....	8
5. CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN	9
6. CONCLUSIONES	10



ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO SANITARIO DE SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA Y JABON LÍQUIDO (EXP CONTRATACIÓN 0061/5)

1. OBJETO

En relación al Acuerdo Marco del suministro de Solución Hidroalcohólica i Jabón líquido, con número de expediente 0061/5, se solicita la valoración, puntuación y justificación de los criterios de valoración para la posterior adjudicación de los contratos derivados del Acuerdo Marco del suministro sanitario de Solución Hidroalcohólica i Jabón Líquido exped. 0061/5

El presente informe técnico se realiza una vez abiertos los sobres de mejora de ofertas presentados por las empresas interesadas en participar en el presente procedimiento.

2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS A VALORACIÓN

Los licitadores a los que hace referencia el presente informe, en relación con las ofertas que han presentado los mismos, son los siguientes:


- B. BRAUN MEDICAL, S.A.
- C.V. MEDICA.
- HARTMAN
- JOSE COLLADO
- BIOMEDICA
- IMARK HOSPITAL.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración son los indicados en el apartado número 20 del cuadro de características específicas del concurso objeto del presente informe.

Textualmente en dicha cláusula se señala lo siguiente:

- 3.1. Criterios Subjetivos o susceptibles de juicio de valor..... Se valorará máximo **30** p
- 3.1.A: Criterios de adjudicación sobre información aportada por el licitador.....25p
- 3.1.B: Criterios readjudicación sobre la valoración de la muestra (Comité técnico).....5p



4. VALORACIÓN POR LOTES

Para la valoración de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras del presente concurso, se ha tenido en cuenta la documentación aportada por cada empresa en la mejora de oferta solicitada.

A continuación se valorará, puntuará y justificará cada uno de los criterios de valoración detallados anteriormente para cada una de las empresas licitadoras aceptadas.

4.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE INFORMACIÓN APORTADA POR EL LICITADOR: MAX. 25 PUNTOS

Mediante el presente criterio de valoración, se puntuará con un máximo de 25 puntos a todas las mejoras técnicas que ofrezcan las empresas participantes:

4.1.1 LOTE 1: SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 500ML (COD. 3000)

4.1.1.A. : CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE INFORMACIÓN APORTADA POR EL LICITADOR, (máx 25p):

B. BRAUN MEDICAL, S.A.	21 p
C.V. MEDICA	8p
HARTMAN.....	25p
JOSE COLLADO	11p

HARTMAN: Obtiene un mayor puntuación, ya que se compromete a dar formación presencial en 8 centros de Sagessa, con un formador altamente cualificado. También ofrece formación on-line sobre higiene de manos. Así como asistencia de 4 refrentes de higiene de manos a jornadas científicas de formación externa.

Y como soporte técnico nos ofrece cuatro Tablets con Apps para recoger la observación sobre higiene de manos. Y también proporcionara dos lámparas UV.


En cuanto a material y documentación pone a disposición de los centros el siguiente material: posters sobre técnicas de los 6 pasos de HM, posters sobre técnicas de los dos pasos de HM, poster sobre la técnica de la antisepsia quirúrgica, y un reloj de contaje de tiempo de HM. También facilita material para el día mundial de la HM.

B.BRAUN: Pone a disposición un servicio de formación del personal sanitario in situ. Con un formador con amplia experiencia en formación de HM y antisepsia para los 8 centros adheridos. También garantizará la asistencia de cuatro referentes de HM a jornadas de formación externa. Respecto a material cedería sólo dos iPads para la observación de HM, así como dos lámparas portátiles. También se compromete a dar material y documentación para mejorar la adherencia, aportando pósteres y pegatinas que sirvan de recordatorio del uso correcto de las SHA. También dice que aportara videos de formación o diapositivas para el referente de HM. De la misma manera se comprometa a participar activamente en la campaña del día mundial de HM.

JOSE COLLADO: Se compromete a efectuar y realizar el programa de formación sobre el buen uso del producto de HM de forma presencial y para los 8 centros del grupo. Respecto a material se compromete a suministrar dos lámpara UV, así como documentación.

A diferencia de Hartman y B Braun este licitador no se compromete a proporcionar formación externa, ni tampoco ningún soporte informático, tipo Tablet o iPad. Siendo elemento diferenciador respecto a los anteriores licitadores.

CV MEDICA: Ofrece formación sobre el buen uso del producto a todos los centros, jornadas anuales de formación externa al personal clínico. También dice que ofrecerá material y documentación para mejorar la adherencia de la HM. Pero no explicita de forma escrita y clarificadora qué tipo de material ofrece y cantidad del mismo.



4.1.1.B: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA MUESTRA (COMITÉ TÉCNICO) (máx. 5p)

B. BRAUN MEDICAL, S.A.	5 p
C.V. MEDICA	5p
HARTMAN.....	5p
JOSE COLLADO	5p

No hay diferencias significativas entre empresas que hagan variar las puntuaciones.

Segons les especificacions del quadre de característiques específiques (punt 21):


“El licitador que no obtingui la puntuació mínima de 20 punts en els criteris de valoració tècnics serà automàticament exclòs i no es tindran en compte la resta de les valoracions.”

Compleixen aquest requisit els següents laboratoris:

- BRAUN MEDICAL, S.A.
- HARTMANN, S.A

I per tant queden excloses les següents laboratoris:

- JOSE COLLADO, S.A.
- C.V. MEDICA, S.L



4.1.2 Lote 2: SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 100ML (COD. 5020)

4.1.2. A: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE INFORMACIÓN APORTADA POR EL LICITADOR (máx. 25p)

B. BRAUN MEDICAL, S.A.	21 p
C.V. MEDICA	8p
HARTMAN.....	25p
JOSE COLLADO	11p

4.1.2.B: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA MUESTRA (COMITÉ TÉCNICO) (máx. 5p)

B. BRAUN MEDICAL, S.A.	5 p
C.V. MEDICA	4p
HARTMAN.....	5p
JOSE COLLADO	5p

Todos los licitadores presentan un producto de características similares de tal forma que la dosificación se realiza con más facilidad al ser presentaciones en gel, frente a C.V MEDICA cuya presentación en Lote 2 es en solución. Lo cual hace que la administración del producto resulte más incómodo.

“El licitador que no obtingui la puntuació mínima de 20 punts en els criteris de valoració tècnics serà automàticament exclòs i no es tindran en compte la resta de les valoracions.”

Compleixen aquest requisit els següents laboratoris:

- BRAUN MEDICAL, S.A.
- HARTMANN, S.A.

I per tant queden excloses les següents laboratoris:

- JOSE COLLADO, S.A.
- C.V. MEDICA, S.L

4.1.3 LOTE 3: JABÓN LÍQUIDO PARA LA HIGIENE CORPORAL (COD 198)

4.1.3. : CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SOBRE VALORACIÓN DE LA MUESTRA
(máx. 30p)

IMARK HOSPITAL.....	0p
BIOMEDICA.....	30p

IMARK HOSPITAL: la empresa licitadora no presenta ficha de seguridad del producto, alegando que no lo considera producto peligroso. Por este hecho queda excluida la valoración del producto. Ya que la presentación de ficha técnica es un criterio inequívoco de inclusión


BIOMEDICA: Su producto es presentado con ficha técnica y ficha de seguridad. Por ser la única empresa que cumple este criterio, queda como única licitante de lote . Por lo cual es aceptada.



5. CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN

		A. Criterios de adjudicación sobre información aportada	B. Criterios de adjudicación sobre la valoración de la muestra	Puntuación Total
Lote 1 Cod3000	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	21	5	26
	C.V. MEDICA	8	5	13
	HARTMAN	25	5	30
	JOSE COLLADO	11	5	16
		A. Criterios de adjudicación sobre información aportada	B. Criterios de adjudicación sobre la valoración de la muestra	Puntuación Total
Lote 2 Cod 5020	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	21	5	26
	C.V. MEDICA	8	4	12
	HARTMAN	25	5	30
	JOSE COLLADO	11	5	16

		A. Criterios de adjudicación sobre la valoración de la muestra.
Lote 3 Cod 198	IMARK HOSPITAL	0
	BIOMEDICA	30



Según se desprende de la tabla anterior:

LOTE 1: En la presente licitación quedan admitidos los licitadores Hartman como primera opción y B Braun en segunda opción.

LOTE 2: como primera opción destaca Hartman seguido por B Braun

LOTE 3: como única opción Biomédica.

6. CONCLUSIONES


Se concluye, tras tener en cuenta los criterios de adjudicación anteriormente expuestos y sin tener presente la oferta económica por no disponer de ella, derivada del Acuerdo Marco que:

Lote 1: SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 500ml

Destaca **HARTMAN** como licitador más competente y se presenta como primera opción al dar mayores prestaciones en Lote 1 a nivel de formación presencial, formación externa y material. Obteniendo una puntuación máxima de 30 puntos en los criterios evaluados. Así también en la documentación aportada destacan características importantes al tratarse de un producto de un amplio espectro de efectividad, los cuales demuestra apoyándose en estudios científicos. También hay que destacar la rapidez de actuación del producto

BRAUN: Pone a disposición un servicio de formación del personal sanitario in situ. Con un formador con amplia experiencia en formación de HM ya antisepsia ; ello para los 8 centros adheridos. También garantizara la asistencia e cuatro referentes de HM.a jornadas de formación externa.

Respecto a material cedería sólo dos iPads para la observación de HM, así como dos lámparas portátiles. También se compromete a dar material y documentación para mejorar la adherencia , aportando pósteres y pegatinas que sirvan de recordatorio del uso correcto de las SHA. También dice que aportara videos de formación o diapositivas para el referente de HM. De la misma manera se comprometa a participar activamente en la campaña del día mundial de HM. Destacar que en su ficha técnica destaca un amplio espectro de efectividad frente a virus, bacterias y hongos.



JOSE COLLADO respecto al material ofertado sólo ofrece 2 lámparas UV, sin aportación de ningún soporte informático. Si se compromete a realizar la formación en los 8 centros pero no hay compromiso de garantizar la asistencia a jornadas específicas sobre Higiene de Manos. De esta forma obtiene una puntuación de 16 puntos. También cabe mencionar que en su ficha técnica respecto al espectro de efectividad, no menciona la cualidad de ofrecer protección frente a los virus ofreciendo menor seguridad frente al agente biológico.


C.V.MEDICA obtiene una puntuación total de 13 puntos ya que no explicita la aportación concreta de material de soporte (lámparas y tabletas) y tampoco garantiza la asistencia de un número concreto de profesionales para formación externa. Aunque si se compromete a realizar programa de formación en todos los centros de las entidades adheridas. En cuanto a la ficha técnica si garantiza una actividad virucida que no viene abalada por estudios científicos.

Lote 2: SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 100ML

Destaca **HARTMAN** como licitador más competente y está como primera opción al dar mayores prestaciones en Lote 1 a nivel de formación presencial, formación externa y material. Obteniendo una puntuación máxima de 30 puntos en los criterios evaluados. Así también en la documentación aportada destacan características importantes al tratarse de un producto de un amplio espectro de efectividad, los cuales se demuestran apoyándose en estudios científicos.

BRAUN Pone a disposición un servicio de formación del personal sanitario "in situ". Con un formador con amplia experiencia en formación de HM y antisepsia, para los 8 centros adheridos. También garantiza la asistencia de cuatro referentes de HM a jornadas de formación externa. Respecto a material cedería sólo dos iPads para la observación de HM, así como dos lámparas portátiles. También se compromete a dar material y documentación para mejorar la adherencia, aportando pósteres y pegatinas que sirvan de recordatorio del uso correcto de las SHA. También dice que aportara videos de formación o diapositivas para el referente de HM. De la misma manera se comprometa a participar activamente en la campaña del día mundial de HM. Destacar que en su ficha técnica destaca un amplio espectro de efectividad frente a virus, bacterias y hongos.

JOSE COLLADO respecto al material ofertado, sólo ofrece 2 lámparas UV, sin aportación de ningún soporte informático. Si se compromete a realizar la formación en los 8 centros pero no hay compromiso de garantizar la asistencia a jornadas específicas sobre Higiene de Manos. De esta forma obtiene una puntuación de 16 puntos. También cabe resaltar, que en su ficha técnica respecto al espectro de efectividad, no menciona la cualidad de ofrecer protección frente a los virus garantizando así, menor seguridad frente al agente biológico.



11/13

C.V.MEDICA obtiene una puntuación total de 12 puntos ya que no explicita la aportación concreta de material de soporte (lámparas y tabletas) y tampoco garantiza la asistencia de un número concreto de profesionales para formación externa. Aunque si se compromete a realizar programa de formación en todos los centros de las entidades adheridas. En cuanto a la ficha técnica si garantiza una actividad virucida que no viene abalada por estudios científicos.

LOTE 3: JABON LIQUIDO PARA LA HIGIENE CORPORAL

IMARK HOSPITAL: la empresa licitadora no presenta ficha de seguridad del producto, alegando que no lo considera producto peligroso. Por este hecho queda excluida la valoración del producto. Ya que la presentación de ficha técnica es un criterio inequívoco de inclusión

BIOMEDICA: Su producto es presentado con ficha técnica y ficha de seguridad. Por ser la única empresa que cumple este criterio, queda como única licitante de lote . Por lo cual es aceptada.

EMPRESAS EXCLUIDAS

	CV MEDICA	JOSE COLLADO	IMARK HOSPITAL
LOTE 1 Código: 3000	NO explicita ni tipo de material, ni la cantidad que va a ofrecer.	No se compromete a proporcionar formación externa, ni tampoco facilita ningún soporte informático, tipo Tablet o iPad	NO PRESENTA PRODUCTO


12/13

LOTE 2
Código:
5020

NO explicita ni tipo de material, ni la cantidad que va a ofrecer.

No se compromete a proporcionar formación externa, ni tampoco facilita ningún soporte informático, tipo Tablet o iPad

NO PRESENTA PRODUCTO

LOTE 3
Código:
198

NO PRESENTA PRODUCTO


NO PRESENTA PRODUCTO

Se desestima por no presentar ficha técnica

Fecha: 6 de abril de 2017

Sra. Eva Mur Andreu. Representante Comité Técnico Homologaciones de Productos FASS Atención Primaria

Sra. M. Dolores Villarreal. Miembro del grupo de Higiene de Manos del Grup Sagessa.



LOT		PREU MAXIM LICITACIÓ	NOM EMPRESA	MARCA	REFERENCIA	UNITATS ENVAS	Criteris d'adjudicació sobre informació aportada pel licitador (MÀXIM 25 PUNTS LOT 1 I 2)	Criteris d'adjudicació sobre la mostra aportada (MÀXIM 5 PUNTS LOT 1 I 2 I LOT 3 MÀXIM 30 PUNTS)	PREU UNITARI PER ML SENSE IVA	PREU UNITARI PER ENVAS SENSE IVA	IVA APLICAT	PREU UNITARI AMB IVA	TOTAL PUNTS TÈCNIC MÀXIM 30 PUNTS	EMPRESA EXCLOSA (per obtenir menys de 20 punts)	TOTAL PUNTS ECONOMIC MÀXIM 10 PUNTS	PUNTAJO AM + DERIVADA
1	3000		B. BRAUN MEDICA, S.A. C. V. MEDICA, S.L. HARTMANN, S.A. JOSE COLLADO, S.A.			21 8 25 11	5 5 5 5		0,00558	2,79			26 13 30 16	NO SI NO SI		
2	5020		B. BRAUN MEDICA, S.A. C. V. MEDICA, S.L. HARTMANN, S.A. JOSE COLLADO, S.A.			21 8 25 11	5 4 5 5		0,0179	1,79			12 12 30 16	NO SI NO SI		
3	198		IMARK HOSPITAL BIOMEDICA			11	0						16	SI		
						30										

Els licitadors que no hagin obtingut una puntuació tècnica mínima de 20 punts i d'acord amb la clàusula nº 21 del Quadre de Característiques.