

## NOTA DE PREMSA

---

Reus, 4 febrer de 2016

# DIA MUNDIAL DEL CÀNCER 2016

## La situació del càncer a la demarcació de Tarragona

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Càncer l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, centre de referència en oncologia per a tota la demarcació, ha facilitat dades de la situació del càncer a la demarcació de Tarragona en una conferència de premsa a la qual han participat la Sra. Montserrat Vilella, presidenta del Consell d'Administració de l'Hospital; el Dr. Josep Gumà, director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud i el Dr. Jaume Galceran, director de la Fundació Lliga per a la Investigació i prevenció del Càncer (FUNCA).

Enguany s'estima que es diagnosticaran a les comarques de Tarragona un total d'uns 4.200 nous casos de càncer dels quals un 60% en homes i un 40% en dones.

El tipus de càncer més freqüents en els homes seran el de pròstata (600), colorectal (416), pulmó (358) i bufeta urinària (296). En les dones els càncers més freqüents seran el de mama (460), colorectal (294), cos uterí (92) i pulmó (88).

Globalment, en els homes la incidència va augmentar de forma significativa un 2,5% anual fins l'any 2002 i des d'aquest any fins el 2011 s'ha mantingut estable. Cal destacar que alguns càncers no han parat d'augmentar la seva incidència com ara el de fetge, el de pàncreas, el de ronyó i el melanoma de la pell. En canvi, alguns càncers relacionats amb el tabac com el de la cavitat oral i faringe, el de la laringe i el de pulmó, els darrers anys s'han estabilitzat o estan disminuint. El càncer de pulmó és molt important ja que fa anys era el càncer més freqüent en els homes i ara és el tercer.

En les dones, la incidència va augmentar de forma significativa un 1,8% anual fins l'any 2001 i des de llavors està estable. Destaquen tres coses. L'augment constant del càncer colorectal al llarg de tot el període, la estabilització de la incidència del càncer de mama des de l'any 2001 i l'augment generalitzat de la incidència dels càncers relacionats amb el tabac (cavitat oral, faringe, laringe, pulmó, pàncreas i ronyó) com a conseqüència de l'augment de la prevalença del tabaquisme entre les dones.

El càncer d'estómac ha disminuït de forma constant des de 1982 tant en els homes com en les dones de manera similar a com ho ha fet a molts països d'Europa i del Món.

Així com la incidència es refereix als nous casos de càncer que es diagnostiquen al llarg d'un període com un any (per exemple durant tot l'any 2016), la prevalença es refereix al nombre total de persones que en qualsevol moment de la seva vida han estat diagnosticats de càncer. Així, la prevalença augmenta quan més augmenta la incidència i també quan més augmenta la supervivència.

S'estima que a finals de l'any 2016 hi haurà unes 36.400 persones que en algun moment de la seva vida se'ls ha diagnosticat un càncer. Els tres tipus de càncer que a finals de l'any 2016 seran més prevalents són: el de mama (6.634), el colorectal (5.806) i el de pròstata (5.274).

Respecte dels tractaments, el Dr. Gumà ha explicat que s'està treballant amb tractaments "dirigits o diana" que van més enllà de la clàssica cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia i que es poden aplicar perquè s'ha descobert què té de diferent la cèl·lula tumoral de la sana. Als últims anys han aparegut diversos fàrmacs en aquest sentit i, a més, se sap si un tumor respondrà a un tractament o un altre. El Dr. Gumà ha afegit que "en un futur pròxim amb una simple anàlisi de sang podrem saber si un tumor respondrà a un tractament. Un altre dels avenços importants dels que ha parlat ha estat la immunoteràpia, que fa que sigui el mateix cos del malalt el que ataquí el càncer. L'aparició de noves tècniques i tractaments permeten que el Dr. Gumà assenyali que "estem en un moment per l'esperança" i no només pels nous tractaments que van apareixent sinó també per la bona coordinació oncològica que hi ha a nivell de tot Europa.

## Estimació de la incidència l'any 2016

TIPUS TUMORAL	HOMES		DONES	
	NOMBRE	TA	NOMBRE	TA
Llavi, cavitat oral i faringe	86	11,8	26	3,3
Esòfag	31	4,5	7	0,8
Estómac	63	7,8	34	3,5
Còlon	282	33,3	215	22,7
Recte i anus	134	16,8	79	8,6
Fetge	73	9,9	28	2,4
Bufeta biliar i vies	16	1,8	16	1,3
Pàncrees	72	8,7	71	6,8
Laringe	54	8,1	5	1
Tràquea, bronquis i pulmó	358	46,4	88	11,3
Os i cartílags	4	1,1	2	0,4
Teixits tous	9	1,4	10	1,6
Melanoma de pell	60	8,4	44	6,8
Mama	-	-	460	66,6
Coll uterí	-	-	33	5,7
Cos uterí	-	-	92	12,3
Ovari	-	-	47	6,9
Pròstata	599	75,6	-	-
Testicle	23	5,8	-	-
Ronyó	56	7,5	38	5,2
Bufeta urinària	296	36,2	58	5,3
Ull	4	0,8	4	0,5
Encèfal i sistema nerviós	49	8,0	32	5,1
Tiroides	14	2,3	46	8,6
Limfoma hodgkinià	7	1,8	11	2,9
Limfoma no hodgkinià	63	9,5	57	7,7
Mieloma múltiple	21	2,3	20	2,2
Leucèmia	47	6,7	39	5,1
Altres	123	15,1	111	10,5
<b>Totes excepte pell no melanoma</b>	<b>2544</b>	<b>331,7</b>	<b>1675</b>	<b>214,5</b>

## Tendència de la incidència 1982-2011. Homes

Tipus tumoral	Període		APC	
Cavitat Oral i faringe	1998	2011	-3,1	*
Estómac	1982	2011	-2,1	*
Còlon-Recte-Anus	2003	2011	-0,1	
Fetge	1982	2011	2,9	*
Pàncreas	1982	2011	2,5	*
Laringe	1994	2011	-2,5	*
Pulmó	2003	2011	-1,4	
Melanoma pell	1982	2011	2,8	*
Pròstata	2007	2011	-1,7	
Ronyó	1982	2011	3,6	*
Bufeta urinària	1998	2011	-0,5	
Limfoma no Hodgkin	1998	2011	-1,1	
Mielomes	1982	2011	0,1	
Leucèmia	2001	2011	-3,1	*
<b>Totes excepte pell no melanoma</b>	<b>1982</b>	<b>2002</b>	<b>2,5</b>	<b>*</b>
	<b>2002</b>	<b>2011</b>	<b>-0,4</b>	

## Tendència de la incidència 1982-2011. Dones

Tipus tumoral	Període		APC	
Cavitat Oral i faringe	1982	2011	3,6	*
Estómac	1982	2011	-2,5	*
Còlon-Recte-Anus	1982	2011	1,6	*
Fetge	1982	2011	0,2	
Pàncreas	1982	2011	3,0	*
Laringe	1982	2011	16,0	*
Pulmó	1982	2011	5,0	*
Melanoma pell	2000	2011	-2,2	
Mama	2001	2011	-0,3	
Coll Uterí	1982	2011	-1,1	*
Cos Uterí	1982	2011	-0,2	
Ovari	1982	2011	0,3	
Ronyó	1982	2011	4,7	*
Bufeta	1982	2011	0,9	
Limfoma no Hodgkin	1993	2011	0,1	
Mielomes	1982	2011	1,1	
Leucèmia	1982	2011	1,1	
<b>Totes exc. pell no mel.</b>	<b>1982</b>	<b>2001</b>	<b>1,8</b>	<b>*</b>
	<b>2001</b>	<b>2011</b>	<b>-0,3</b>	

## Prevalença de càncer 2016. Homes

<b>Tumor</b>	<b>2016</b>
Llavi, Cavitat Oral i Faringe	850
Estómac	318
Còlon	2.061
Recte i anus	1.178
Fetge	143
Bufeta biliar i vies	57
Pàncreas	57
Laringe	657
Pulmó	630
Melanoma de pell	786
Pròstata	5.274
Testicle	397
Ronyó	509
Bufeta Urinària	3.074
Limfoma no Hodgkin	738
Mieloma	94
Leucèmia	417
Altres tumors	909
<b>Tots (excepte pell no melanoma)</b>	<b>19.031</b>

## Prevalença de càncer 2016. Dones

<b>Tumor</b>	<b>2016</b>
Llavi, Cavitat Oral i Faringe	308
Estómac	210
Còlon	1.938
Recte i anus	629
Fetge	35
Bufeta biliar i vies	52
Pàncreas	69
Laringe	56
Pulmó	217
Melanoma de pell	754
Mama	6.634
Coll uterí	783
Cos uterí	1.336
Ovari	399
Ronyó	295
Bufeta Urinària	465
Mieloma	87
Leucèmia	345
Altres tumors	858
<b>Tots (excepte pell no melanoma)</b>	<b>17.351</b>